PAT-NO: JP411085881A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11085881 A

TITLE: METHOD AND SYSTEM FOR ELECTRONIC TRANSFER

PUBN-DATE: March 30, 1999

INVENTOR - INFORMATION:

NAME COUNTRY

HASHIZUME, HIROYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TOSHIBA CORP N/A

APPL-NO: JP09243017

APPL-DATE: September 8, 1997

INT-CL (IPC): G06F019/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate an unauthorized transfer request, except from a transfer requester and also to insure security by notifying beforehand an encipher key for transfer data from a financial institution side to a transfer requester, based on an application from the transfer requester.

SOLUTION: An electronic transfer terminal 20 enciphers transfer data by an encipher key for transfer data and transmits the enciphered transfer data to an electronic transfer controller 30 on a financial institution side via a communication network 40, when a transfer requester inputs the transfer data with the encipher key for transfer data, that is acquired through advance examination on the financial institution side registered on an encipher key registering part 23 for transfer data. After that, when a decoding key for is transmitted from the controller 30, it is taken in and registered on a decoding key registering part 26 for verification. Next, when enciphered transfer data and a check result are transmitted from the financial institution side, the transfer data and check result are decoded by using the registered decoding key for verification.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-85881

(43)公開日 平成11年(1999) 3月30日

(51) Int.Cl.6

G06F 19/00

識別記号

FΙ

360

G06F 15/30

350

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平9-243017

平成9年(1997)9月8日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 橋詰 弘之

東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝

府中工場内


(74)代理人 弁理士 三好 秀和 (外3名)

(54) 【発明の名称】 電子振込方法及び電子振込システム

(57)【要約】

【課題】 通信回線を介して、振込の依頼を行う際、事 前に申し込んだ振込依頼者以外からの不正な振込依頼を 無くし、これによってセキュリティを確保するととも に、振込依頼者以外の第3者に振込内容が知られないよ うにして、プライバシーを確保する。

【解決手段】 申込者からの申込が事前にあったとき、 申込者の審査を行い、振込を許可するとき、振込データ 用暗号化キーを通知し、申込者から前記振込データ用暗 号化キーで暗号化された振込データが送信されてきたと き、確認用復号化キーを申込者に送信するとともに、前 記確認用復号化キーに対応する確認用暗号化キーを使用 して、前記振込データを暗号化して、前記申込者に送信 し、振込データの内容を確認させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 振込依頼者からの申込に基づき、金融機 関側から前記振込依頼者に振込データ用暗号化キーを事 前に通知し、

金融機関側では、前記振込依頼者から前記振込データ用 暗号化キーを使用して暗号化した振込手続きがあったと きには、前記振込データ用暗号化キーに対応する振込デ ータ用復号化キーを使用して前記振込手続きを復元し、 この振込手続きが正規のものであるときには、金融機関 ともに、この確認用復号化キーに対応する確認用暗号化 キーを使用して、振込確認内容を暗号化して、前記振込 依頼者に戻し、

振込依頼者側では、通知された確認用復号化キーを使用 して、前記振込確認内容を復号化するとともに、その内 容を確認して、前記金融機関側に振込指示通知を出し、 この振込依頼通知を受け取ったときに、金融機関側で は、依頼された振込処理を行うこと、

を特徴とする電子振込方法。

関側から前記振込依頼者に振込データ用暗号化キーを事 前に通知するととともに、ICカードが渡され、

振込依頼者側では、事前通知された前記振込データ用暗 号化キーを使用して暗号化された振込データを前記 I C カードに記憶させて、金融機関側に提出し、

金融機関側では、このICカードが提出された場合に は、振込依頼者側に照会番号を通知するとともに、前記 振込データ用暗号化キーに対応する振込データ用復号化 キーを使用して、ICカードに記憶されている暗号化さ れた振込データを復号し、復号された振込データの内容 30 に基づき、振込を許可するかどうかを判定し、次いで、 振込依頼者側から前記照会番号が通知され、かつこの照 会番号が正規の照会番号であると判定した場合には、振 込依頼者に前記判定結果を通知し、

前記振込依頼者側では、この通知内容に基づいて、金融 機関側に振込指示通知、または振込キャンセル通知を行 うこと、

特徴とする電子振込方法。

【請求項3】 振込依頼者側に設けられた電子振込端末 装置と、金融機関側に設けられた電子振込制御装置とを 40 通信回線網により相互に接続し、電子振込端末装置から の振込手続を受けた電子振込制御装置により振込処理を 実行する電子振込システムであって、

前記電子振込端末装置は、

予め通知されている振込データ用暗号化キーにより振込 データを暗号化して前記電子振込制御装置に送信する手 段と、

振込確認のために前記電子振込制御装置から供給されて きた振込データ及びチェック結果を入力する手段と、 前記電子振込制御装置から通知された確認用復号化キー 50 ることが難しい。

を使用して、入力された振込データ及びチェック結果を 復号する手段と、

復号された振込データと前記送信済みの振込データとを 照合する手段と、

両データの照合一致が確認された場合に限り、前記電子 振込制御装置に振込指示通知を出力する手段とを備え、 前記電子振込制御装置は、

前記電子振込端末装置から暗号化された振込データが供 給された場合に、前記振込データ用暗号化キーに対応す 側から前記振込依頼者に確認用復号化キーを通知すると 10 る振込データ用復号化キーを使用して前記振込データを 復号する手段と、

> 復号の結果、この振込データが正規のものである場合に は、前記振込依頼者に確認用復号化キーを通知する手段

> この確認用復号化キーに対応する確認用暗号化キーを使 用して、前記復号された振込データ及びチェック結果を 暗号化するとともに、この暗号化された振込データ及び チェック結果を前記電子振込端末装置に送信する手段 と、

【請求項2】 振込依頼者からの申込に基づき、金融機 20 この振込データ及びチェック結果に応答した前記電子振 込端末装置からの前記振込指示通知を受信した場合に は、依頼された振込処理を実行する手段と、

を備えたことを特徴とする電子振込システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、振込手続きを行う 際、振込依頼者のプライバシーを保護し、セキュリティ を確保する電子振込方法及び電子振込システムに関す る。

[0002]

【従来の技術】現在、金融機関に振込依頼を行うときに は、振込先や、振込金額などを書き込んだ振込依頼書を 金融機関側に持ち込んで窓口に提出し、金融機関側で所 定事項をチェックした後に振込を実行可能にしている。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た従来の振込手順においては、次に述べるような問題が あった。

【0004】まず、振込先、振込金額などを書き込んだ 振込依頼書を金融機関側に持ち込んで、これを窓口など に提出するようにしているので、振込依頼書を窓口に提 出する際に振込依頼書の内容が第3者の目に触れると、 その内容が知られ、プライバシーが漏れてしまうという 恐れがあった。

【0005】そこで、電話回線を使用し、会社内などの コンピュータ装置を操作して、金融機関側に振込依頼を 行う方法も検討されているが、振込内容をそのまま金融 機関に伝送した場合には、電話回線上で振込内容が第3 者に漏れてしまう危険性があり、セキュリティを確保す

している。

【0006】また、第3者が本来の振込依頼者に成り済 まして、金融機関側に偽の振込依頼を出した場合などに 至っては、金融機関側では、間違った振込処理を行って しまう恐れがあった。

【0007】本発明は上記の事情に鑑み、請求項1、3 では、通信回線を介して、振込の依頼を行う際、事前に 申し込んだ振込依頼者以外からの不正な振込依頼を無く すことができ、これによってセキュリティを確保するこ とができるとともに、振込依頼者以外の第3者に振込内 容が知られないようにして、プライバシーを確保するこ とができる電子振込方法及び電子振込システムを提供す ることを目的としている。

【0008】また、請求項2では、「Cカードを使用し て、振込の依頼を行う際、事前に申し込んだ振込依頼者 以外からの不正な振込依頼を無くすことができ、これに よってセキュリティを確保することができるとともに、 振込依頼者以外の第3者に振込内容が知られないように して、プライバシーを確保することができる電子振込シ ステムを提供することを目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに本発明は、請求項1では、振込依頼者からの申込に 基づき、金融機関側から前記振込依頼者に振込データ用 暗号化キーを事前に通知し、金融機関側では、前記振込 依頼者から前記振込データ用暗号化キーを使用して暗号 化した振込手続きがあったときには、前記振込データ用 暗号化キーに対応する振込データ用復号化キーを使用し て前記振込手続きを復元し、この振込手続きが正規のも のであるときには、金融機関側から前記振込依頼者に確 認用復号化キーを通知するとともに、この確認用復号化 30 キーに対応する確認用暗号化キーを使用して、振込確認 内容を暗号化して、前記振込依頼者に戻し、振込依頼者 側では、通知された確認用復号化キーを使用して、前記 振込確認内容を復号化するとともに、その内容を確認し て、前記金融機関側に振込指示通知を出し、この振込依 頼通知を受け取ったときに、金融機関側では、依頼され た振込処理を行うことを特徴としている。

【0010】また、請求項2では、振込依頼者からの申 込に基づき、金融機関側から前記振込依頼者に振込デー 夕用暗号化キーを事前に通知するととともに、ICカー ドが渡され、振込依頼者側では、事前通知された前記振 込データ用暗号化キーを使用して暗号化された振込デー タを前記ICカードに記憶させて、金融機関側に提出 し、金融機関側では、このICカードが提出された場合 には、振込依頼者側に照会番号を通知するとともに、前 記振込データ用暗号化キーに対応する振込データ用復号 化キーを使用して、ICカードに記憶されている暗号化 された振込データを復号し、復号された振込データの内 容に基づき、振込を許可するかどうかを判定し、次い

の照会番号が正規の照会番号であると判定した場合に は、振込依頼者に前記判定結果を通知し、前記振込依頼 者側では、この通知内容に基づいて、金融機関側に振込 指示通知、または振込キャンセル通知を行うこと特徴と

4

【0011】さらに、請求項3では、振込依頼者側に設 けられた電子振込端末装置と、金融機関側に設けられた 電子振込制御装置とを通信回線網により相互に接続し、 電子振込端末装置からの振込手続を受けた電子振込制御 装置により振込処理を実行する電子振込システムであっ 10 て、前記電子振込端末装置は、予め通知されている振込 データ用暗号化キーにより振込データを暗号化して前記 電子振込制御装置に送信する手段と、振込確認のために 前記電子振込制御装置から供給されてきた振込データ及 びチェック結果を入力する手段と、前記電子振込制御装 置から通知された確認用復号化キーを使用して、入力さ れた振込データ及びチェック結果を復号する手段と、復 号された振込データと前記送信済みの振込データとを照 合する手段と、両データの照合一致が確認された場合に 20 限り、前記電子振込制御装置に振込指示通知を出力する 手段とを備え、前記電子振込制御装置は、前記電子振込 端末装置から暗号化された振込データが供給された場合 に、前記振込データ用暗号化キーに対応する振込データ 用復号化キーを使用して前記振込データを復号する手段 と、復号の結果、この振込データが正規のものである場 合には、前記振込依頼者に確認用復号化キーを通知する 手段と、この確認用復号化キーに対応する確認用暗号化 キーを使用して、前記復号された振込データ及びチェッ ク結果を暗号化するとともに、この暗号化された振込デ ータ及びチェック結果を前記電子振込端末装置に送信す る手段と、この振込データ及びチェック結果に応答した 前記電子振込端末装置からの前記振込指示通知を受信し た場合には、依頼された振込処理を実行する手段とを備 えたことを特徴としている。

【0012】上記の構成において、請求項1、3では、 振込依頼者からの申込に基づき、金融機関側から振込依 頼者に振込データ用暗号化キーを事前に通知する。振込 依頼者から振込データ用暗号化キーを使用して暗号化し た振込手続きがあったときには、金融機関側では、振込 データ用暗号化キーに対応する振込データ用復号化キー を使用して振込手続きを復元する。この振込手続きが正 規のものであれば、金融機関側では振込依頼者に確認用 復号化キーを通知した後、この確認用復号化キーに対応 する確認用暗号化キーを使用して振込確認内容を暗号化 し、振込依頼者に戻す。振込依頼者側では、確認用復号 化キーを使用して振込確認内容を復号化し、内容を確認 する。そして、金融機関側に振込指示通知を出したとき に、金融機関側では、依頼された振込処理を実行する。 このため、通信回線を介して振込の依頼を行う際、事前 で、振込依頼者側から前記照会番号が通知され、かつこ 50 に申し込んだ振込依頼者以外からの不正な振込依頼を無

くし、これによってセキュリティを確保するとともに、 振込依頼者以外の第3者に振込内容が知られないように して、プライバシーを確保する。

【0013】また、請求項2では、振込依頼者と、金融機関との間で、暗号化キーと、ICカードとを使用して電子振込手続きを行うことにより、ICカードを使用して、振込の依頼を行う際、事前に申し込んだ振込依頼者以外からの不正な振込依頼を無くし、これによってセキュリティを確保するとともに、振込依頼者以外の第3者に振込内容が知られないようにして、プライバシーを確10保する。

[0014]

【発明の実施の形態】

《第1の実施の形態の構成》図1は本発明に係る電子振 込システムの実施の形態を示すブロック図である。

【0015】この図に示す電子振込システム10は、振込依頼者側に設けられたパーソナルコンピュータなどで構成される電子振込端末装置20と、金融機関に設けられたコンピュータ等で構成される電子振込制御装置30とを相互に接続する通信回線網40とを備えており、振込依頼者から振込依頼があったとき、電子振込端末装置20と、電子振込制御装置30との間で、振込データ用暗号化キー、確認用復号化キーを使用した暗号通信を行って、金融機関側に振込処理を行わせるように構成されている。

【0016】この場合、電子振込端末装置20は、通信 回線網40を介して電子振込制御装置30との間でデー タの送受信を実行する通信制御部21と、振込依頼者が 作成した振込データを入力して一時保持する振込データ 30 保持部22と、金融機関側から振込依頼者に通知された 振込データ暗号化キーを登録保持する振込データ用暗号 化キー登録部23と、この登録された振込データ用暗号 化キーを使用して振込データ保持部22に一時記憶され ている振込データを暗号化する暗号化部24と、電子振 込制御装置30から供給されてきた振込データ、チェッ ク結果を入力する振込データ、チェック結果入力部25 と、電子振込制御装置30から通知された確認用復号化 キーを登録保持する確認用復号化キー登録部26と、こ の確認用復号化キーを使用して入力された振込データ、 及びチェック結果を解読する振込データ、チェック結果 解読部27と、解読された振込データと振込データ保持 部22に保持されている振込データとを照合する照合部 28とを備えている。なお、当該電子振込端末装置と振 込依頼者との間のマンマシンインタフェースとなるディ スプレイ装置や、キーボードなどの図示は省略されてい る。

【0017】この電子振込端末装置20では、金融機関側の事前審査で得られた振込データ用暗号化キーが振込データ用暗号化キー登録部23に登録されている状態

で、振込依頼者によってキーボードから振込データが入力されたとき、振込データ用暗号化キーによって前記振込データを暗号化し、通信回線網40を介して、暗号化された振込データを金融機関側の電子振込制御装置30に伝送する。その後、この電子振込制御装置30から確認用復号化キーが伝送されてきたとき、これを取り込んで確認用復号化キー登録部26に登録する。次いで、金融機関側から暗号化された振込データ、チェック結果が伝送されてきたとき、登録されている確認用復号化キーを使用して、前記振込データ、チェック結果を復号する。

伝送されてきたとき、登録されている確認用復考化キーを使用して、前記振込データ、チェック結果を復号する。そして、照合部28では、振込依頼の内容を振込依頼者に確認させるとともに、照合部28では、送信データを受信データとの照合一致を確認し、その確認内容を金融機関側に伝送する。

【0018】また、電子振込制御装置30は、通信回線 網40を介して電子振込端末装置20との間でデータの 送受信を実行する通信制御部31と、振込依頼者が正当 であるか否かをチェックする振込依頼者チェック部32 と、確認用暗号化キー及びこれに対応する振込依頼者側 に通知される確認用復号化キーを登録保持する確認用暗 号化キー/復号化キー登録部33と、電子振込端末装置 20から暗号化された振込データが供給された場合にこ れを入力する振込データ入力部34と、振込依頼者に事 前通知された前記振込データ暗号化キーとそれに対応す る復号化キーとを登録保持する振込データ用暗号化/復 号化キー登録部35と、この復号化キーを使用して入力 された振込データを解読する振込データ解読部36と、 解読された振込データの内容をチェックするチェック部 37と、解読された振込データおよびそのチェック結果 を前記確認用暗号化キーを使用して暗号化する振込デー タ、チェック結果暗号化部38とを備えている。なお、 ここでも当該電子振込制御装置と金融機関側オペレータ との間のマンマシンインタフェースとなるディスプレイ 装置や、キーボードなどの図示は省略されている。

【0019】この電子振込制御装置30では、通信回線 網40を介して、電子振込端末装置20から接続要求が あったとき、回線接続元番号(発呼元の電話番号)をチ ェックして、事前審査で振込許可が出されている正規の 振込依頼者かどうかをチェックし、正規の振込依頼者か らの接続要求であれば、電子振込端末装置20から暗号 化された振込データが伝送されてきたとき、確認用復号 化キーを電子振込端末装置20に伝送する。この後、振 込データ用暗号化キーに対応する振込データ用復号化キ ーを使用して、前記振込データを復号化してオペレータ に提示し、これをチェックさせた後、前記確認用復号化 キーに対応する確認用暗号化キーを使用して、前記振込 データ、チェック結果を暗号化して、電子振込端末装置 20に伝送する。そして、電子振込端末装置20から確 認内容が伝送されてきたとき、この確認内容に応じた振 50 込処理やキャンセル処理などを行う。

【0020】《第1の実施の形態の動作》次に、図2~ 図6に示すフローチャートを参照しながら、この実施の 形態の動作を説明する。

【0021】 <事前審査手続き>まず、図2のフローチ ャートに示すように、電子振込端末装置20を使用した 振込依頼手続きに先だち、振込依頼者によって、会社名 や会社側の電子振込端末装置20が接続された電話の番 号など、必要な事項が記載された申込書が作成され、こ れが金融機関側の窓口に提出される(ステップST 1).

【0022】これに応答して金融機関側では、前記申込 書の内容に基づき、申込者の取引実績や資産などを加味 して、申込者に通信回線網40経由での振込を許可する かどうかが審査される。振込を許可しない場合には、不 許可通知書が作成されて、これが申込者に通知される (ステップST2)。一方、振込を許可する場合には、 申込者毎に固有の「振込データ用暗号化キー」が決定さ れ、これが申込者に通知される(ステップST3)。 【0023】この場合、振込データ用暗号化キーは、暗 号化された振込データが通信回線網40経由で送信され 20 てきたときに、この振込データが申込者(正規の振込依 頼者) からの振込データかどうかを識別するために使用 される。

【0024】この申込者に対して、金融機関側からの前 述したような振込許可が通知されている場合には、この 申込者は、電子振込端末装置20のキーボードを操作し て、金融機関側から通知された振込データ用暗号化キー を振込データ用暗号化キー登録部23に登録する。

【0025】<振込依頼手続き>この後、図3のフロー チャートに示すように、前記申込者と同一または関係す 30 る振込依頼者によって電子振込端末装置20が操作され て、振込データが作成されると(ステップST5)、こ れが振込データ保持部22に一時保存される。次いで、 暗号化部24では、既に登録されている振込データ用暗 号化キーによって振込データが暗号化されて一時記憶さ れる(ステップST6)。そして、通信回線網40を介 して電子振込制御装置30に電話がかけられる(ステッ プST7)。

【0026】電子振込制御装置30側では、通信回線網 40を介して電話が受けられると、通信回線網40から 通知される発呼元の電話番号が、既に振込許可を出して いる振込依頼者(振込データ用暗号化キーを通知してあ る申込者)側の電話番号かどうかが振込依頼者チェック 部32によりチェックされる。 発呼元の電話番号が既に 振込許可を出している振込依頼者側の電話番号でなけれ ば、不正なアクセスであると判断されて、即座に通信回 線が切断される(ステップST8、ST9)。

【0027】また、発呼元の電話番号が既に振込許可を 出している振込依頼者側の電話番号であれば、電子振込 制御装置30によって発呼元の電子振込端末装置20と 50 復号化された振込データ、チェック結果は振込依頼者に

の間の通信回線が確立されるとともに、送信許可応答が 生成され、これが通信回線網40を介して、電子振込端 末装置20に送信される(ステップST8)。

8

【0028】そして、図4のフローチャートに示すよう に、振込依頼者側の電子振込端末装置20によって、送 信許可応答が受信されると、既に作成されて、一時記憶 されている暗号化された振込データが通信回線網40を 介して金融機関側の電子振込制御装置30に送信され

【0029】電子振込端末装置20から送信される暗号 10 化された振込データが振込データ入力部34に入力され ると(ステップST10)、発呼元(申込者)毎に固有 の「確認用復号化キー」が決定され、これが振込依頼者 側の電子振込端末装置20に通知された後(ステップS T11)、通信回線が切断される(ステップST1 2).

【0030】 <振込依頼確認手続き>この後、図5のフ ローチャートに示すように、金融機関側の電子振込制御 装置30では、振込データ用暗号化キー/復号化キー登 録部35に登録されている、前記発呼元の電話番号に割 り振った振込データ用暗号化キーに対応する振込データ 用復号化キーが使用されて、前記振込データが復号化さ れる(ステップST15、ST16)。これが正常に復 号化できたとき、申込者しか知らない振込データ用暗号 化キーを使用した正規の振込データであると判定される とともに、復号化された振込データがオペレータに提示 されるとともに、チェック部37により前記振込データ で示される振込先金融機関が存在するかどうか、振込金 額の合計が妥当な金額かどうかなどがチェックされる (ステップST17)。

【0031】次いで、前記振込データの内容が正しい振 込内容であると確認されると、振込データ、チェック結 果暗号化部38では、確認用暗号化キー/復号化キー登 録部33に登録されている前記確認用復号化キーに対応 する確認用暗号化キーを使用して、前記振込データ、前 記チェック結果が暗号化される(ステップST18、S T19)。そして、通信回線網40を介して、前記振込 依頼者側の電子振込端末装置20に電話がかけられ、暗 号化された振込データ(受信データ)、チェック結果が 40 振込依頼者側の電子振込端末装置20に送信される(ス テップST20)。

【0032】図6のフローチャートに示すように、電子 振込制御装置30から送信される暗号化された振込デー タ、チェック結果が振込データ、チェック結果入力部2 4で入力されると(ステップST21)、振込データ、 チェック結果解読部27では、確認用復号化キー登録部 26に登録されている確認用復号化キー(振込データを 金融機関側に送信した者しか知らない復号化キー)を使 用して、前記振込データ、チェック結果を復号化する。

提示される(ステップST22)。

【0033】この後、照合部28では、金融機関側から 送信されてきた振込データの内容、チェック結果の内容 と、金融機関側に依頼した振込データの内容とが突き合 わせチェックされ、自分が送信した振込データの内容 と、金融機関側から送信されてきた振込データの内容と が異なっているときその旨を通知する。チェックの結 果、送信した振込データと相違する場合には (ステップ ST23)、振込データなどにエラーがあったと判定さ れて、この判定結果に基づき、振込キャンセル通知が作 10 身がチェックするようにしても良い。チェックの結果、 成され、これが金融機関側の電子振込制御装置30に送 信されて、振込処理がキャンセルされた後、通信回線が 切断される(ステップST24、ST25)。

【0034】また、自分が送信した振込データの内容 と、金融機関側から送信されてきた振込データの内容と が合致し、チェック結果が満足するものであるときには (ステップST23)、振込データの送信が正しく行わ れたと判定され、この判定結果に基づき、電子振込端末 装置20が操作されて、振込指示通知が作成され、これ が金融機関側の電子振込制御装置30に送信されて、振 20 込処理が実施された後、通信回線が切断される(ステッ JST26, ST27).

【0035】《第1の実施の形態の効果》このようにこ の実施の形態においては、申込者からの申込が事前にあ ったとき、申込者の審査を行い、振込を許可するとき、 振込データ用暗号化キーを通知し、申込者から前記振込 データ用暗号化キーで暗号化された振込データが送信さ れてきたとき、確認用復号化キーを申込者に送信すると ともに、前記確認用復号化キーに対応する確認用暗号化 キーを使用して、前記振込データを暗号化して、前記申 30 込者に送信し、振込データの内容を確認させるようにし た。このため、通信回線網40を介して、振込の依頼を 行う際、事前に申し込んだ振込依頼者以外からの不正な 振込依頼を無くすことができ、これによってセキュリテ ィを確保することができるとともに、振込依頼者以外の 第3者に振込内容が知られないようにして、プライバシ ーを確保することができる。

【0036】《第1の実施の形態の変形例》なお、この 実施の形態においては、電子振込制御装置30側では、 通信回線網40を介して電話が受けられると、通信回線 40 網40から通知される発呼元の電話番号が、既に振込許 可を出している振込依頼者(振込データ用暗号化キーを 通知してある申込者)側の電話番号かどうかが振込依頼 者チェック部32によりチェックするように構成した が、これは、オペレータ自身がチェックするようにして も良い。この場合、オペレータは、発呼元の電話番号が 既に振込許可を出している振込依頼者側の電話番号でな ければ、不正なアクセスであると判断して、通信回線を 切断する(ステップST8、ST9)。一方、オペレー

10

を出している振込依頼者側の電話番号であれば、電子振 込制御装置30によって発呼元の電子振込端末装置20 との間の通信回線を確立するとともに、送信許可応答を 通信回線網40を介して、電子振込端末装置20に送信 する(ステップST8)。

【0037】また、この実施の形態においては、照合部 28を設けて、送信データと受信データとの照合一致を 確認するように構成したが、この照合部28を省略し、 送信データと受信データとの照合一致は、振込依頼者自 送信した振込データと相違する場合、あるいはチェック 結果に不満があるときには(前述したステップST2 3)、振込キャンセル通知が作成され、これが金融機関 側の電子振込制御装置30に送信されて、振込処理がキ ャンセルされた後、通信回線が切断される(前述したス テップST24、ST25)。一方、自分が送信した振 込データの内容と、金融機関側から送信されてきた振込 データの内容とが合致し、チェック結果が満足するもの であるときには (ステップST23)、振込データの送 信が正しく行われているので、電子振込端末装置20を 操作して振込指示通知を作成し、これが金融機関側の電 子振込制御装置30に送信される。そして、振込処理が 実施された後、通信回線が切断される(ステップST2 6、ST27)。

【0038】《第2の実施の形態》上述した第1の実施 の形態においては、通信回線網40を使用して、電子振 込端末装置20で作成された振込データを電子振込制御 装置30に通知するようにしているが、通信回線網40 による通信以外の方法、例えばICカードの授受によ り、電子振込端末装置20で作成された振込データを電

【0039】この場合、図7に示すように、申込者が金 融機関側に申込書を提出した時点で、申込者に振込デー 夕用暗号化キーと、ICカードとが渡される。この申込 者(振込依頼者)は、振込依頼を行うとき、前記振込デ ータ用暗号化キーを使用して、振込データを暗号化して ICカードに記憶させる。このICカードが金融機関側 の窓口に提出されると、このとき振込依頼者に対して照 会番号が教えられる。

子振込制御装置30に通知するようにしても良い。

【0040】次いで、金融機関側では、前記振込依頼者 に通知している振込データ用暗号化キーに対応する振込 データ用復号化キーを使用して、ICカードに記憶され ている暗号化された振込データを復号化する。そして、 復号された振込データの内容に基づき、振込を許可する かどうかを判定する。

【0041】この後、振込依頼者によって金融機関側に 電話がかけられ、金融機関側の担当者に前記照会番号が 通知され、この照会番号が正規の照会番号であると判定 されたとき、振込依頼者に前記判定結果が通知され、こ タのチェックの結果、発呼元の電話番号が既に振込許可 50 の通知内容に基づき、前記振込依頼者によって、金融機 関側に振込指示通知、振込キャンセル通知が行われるの である。

【0042】このようにしても、上述した第1の実施の 形態と同様に、事前に申し込んだ振込依頼者以外からの 不正な振込依頼を無くすことができ、これによってセキ ュリティを確保することができるとともに、振込依頼者 以外の第3者に振込内容が知られないようにして、プラ イバシーを確保することができる。

【0043】さらに、第2の実施の形態では、通信回線 網40を使用していないことから、通信回線網40上で 10 態を示すフローチャートである。 の情報漏れなどが発生しないようにすることができ、こ れによって情報漏れに起因する第3者の不正アクセス、 不正振込などを完全に防止することができる。

[0044]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、請 求項1、3では、通信回線を介して、振込の依頼を行う 際、事前に申し込んだ振込依頼者以外からの不正な振込 依頼を無くすことができ、これによってセキュリティを 確保することができるとともに、振込依頼者以外の第3 者に振込内容が知られないようにして、プライバシーを 20 27 振込データ、チェック結果解読部 確保することができる。

【0045】また、請求項2では、ICカードを使用し て、振込の依頼を行う際、事前に申し込んだ振込依頼者 以外からの不正な振込依頼を無くすことができ、これに よってセキュリティを確保することができるとともに、 振込依頼者以外の第3者に振込内容が知られないように して、プライバシーを確保することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る電子振込システムの実施の形態を 示すブロック図である。

【図2】図1に示す電子振込システムにおける事前審査 手続き時の動作例を示すフローチャートである。

12 【図3】図1に示す電子振込システムにおける振込依頼 手続き時の動作例を示すフローチャートである。

【図4】図1に示す電子振込システムにおける振込依頼

手続き時の動作例を示すフローチャートである。

【図5】図1に示す電子振込システムにおける振込依頼 確認手続き時の動作例を示すフローチャートである。


【図6】図1に示す電子振込システムにおける振込依頼 確認手続き時の動作例を示すフローチャートである。


【図7】本発明に係る電子振込システムの他の実施の形

【符号の説明】

- 10 電子振込システム
- 20 電子振込端末装置
- 21 通信制御部
- 22 振込データ保持部
- 23 振込データ用暗号化キー登録部
- 24 暗号化部
- 25 振込データ、チェック結果入力部
- 26 確認用復号化キー登録部
- - 28 照合部
 - 30 電子振込制御装置
 - 31 通信制御部
 - 32 振込依頼者チェック部
 - 33 確認用暗号化キー/復号化キー登録部
 - 34 振込データ入力部
 - 35 振込データ用暗号化キー/復号化キー登録部
 - 36 振込データ解読部
 - 37 チェック部
- 30 38 振込データ、チェック結果暗号化部
 - 40 通信回線網


【図1】






送信許可応答

【図3】





.